

irangarestoranams.lt

KATALOGAS

Profesionalios
konvekcinės krosnys



DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCIŖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN 2/3

Modelis:
225929

Kaina:
1.077,82
EUR

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCIŖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN 2/3- Rankinis valdymas.- Konvekcija ir drėkinimas garais.- Atstumas tarp grotelių: 70 mm.- Rinkinyje 1 grotelės GN 2/3.- Kaitinimo elementai:- konvekcinis 3 kW; grilio: 1,8 kW;- kaitinimo elementai kameroje: apatinis - 1,6 kW;- viršutinis - 0,7 kW.- Reguluojamos nuo 55 iki 75 mm aukščio kojelės.- Matmenys 620x555x(H)585- Galingumas 230V /...

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCIŖ KROSNELĖ 4x 429x345 MM

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCIŖ KROSNELĖ 4x 429x345 MM- Elektrinė, rankinė.- Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms.- Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos sąnaudų galima pastatyti praktiškai visur.- Nerūdijančio plieno korpusas ir kamera.- Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu.- Valdymo elementų aušinimo sistema.- Apsaugos klas...

Modelis:
225165

Kaina:
673,82
EUR



ELEKTRINĖ KONVEKCIŖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN 1/1

Modelis:
225042

Kaina:
1.659,01
EUR

- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- Drėkinimo garais reguliavimas nuo 20% iki 100%.- Galima užprogramuoti 99 recept...

ELEKTRINĖ KONVEKCIŖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN 1/1

ELEKTRINĖ KONVEKCIŖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN 1/1- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- 5 drėkinimo garais lygių reguliavima...

Modelis:
225677

Kaina:
1.466,67
EUR





ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ KROSNELĖ TOUCH CONTROL 7x GN 1/1

Modelis:
225066

Kaina:

4.773,70

EUR

ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ KROSNELĖ TOUCH CONTROL 7x GN 1/1- Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio maitinimo įstaigai: restoranams, valgykloms, maisto prekių ir tinklo pardavėms bei išvažiujamiesiems pokyliams.- Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė valdymo plokštė.- Interaktyvus meniu 10 kalbų, įskaitant lietuvių.- Galimybė programuoti (40 gamintojo receptų plus 200 vietų saviems receptams)...

ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ "TOUCH CONTROL" 11x GN 1/1

- Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio maitinimo įstaigai: restoranams, valgykloms, maisto prekių ir tinklo pardavėms bei išvažiujamiesiems pokyliams.- Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė valdymo plokštė.- Interaktyvus meniu 10 kalbų, įskaitant lietuvių.- Galimybė programuoti (40 gamintojo receptų plus 200 vietų saviems receptams).- Gaminimas režime Delta-T.- 4 automatinio plovimo...

Modelis:
225073

Kaina:

6.546,25

EUR



ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ TOUCH CONTROL 20x GN 1/1...

Modelis:
225080

Kaina:

9.356,89

EUR

ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ TOUCH CONTROL 20x GN 1/1- Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio maitinimo įstaigai: restoranams, valgykloms, maisto prekių ir tinklo pardavėms bei išvažiujamiesiems pokyliams.- Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė valdymo plokštė.- Interaktyvus meniu 10 kalbų, įskaitant lietuvių.- Galimybė programuoti (40 gamintojo receptų plus...)...

ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ TOUCH CONTROL 5x GN 1/1

ELEKTRINĖ KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ TOUCH CONTROL 5x GN 1/1- Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio maitinimo įstaigai: restoranams, valgykloms, maisto prekių ir tinklo pardavėms bei išvažiujamiesiems pokyliams.- Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė valdymo plokštė.- Interaktyvus meniu 10 kalbų, įskaitant lietuvių.- Galimybė programuoti (40 gamintojo receptų plus ...)...

Modelis:
225097

Kaina:

3.249,01

EUR



KONVEKCIŅĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 429x345 MM



Modelis:
225035

Kaina:
1.074,52
EUR

KONVEKCIŅĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 429x345 MM– Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos sąnaudų galima pastatyti praktiškai visur.– Nerūdijančio plieno korpusas ir kamera.– Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema.– Apsaugos klasė IPX 3.– Maitinimo kabelis s...

KONVEKCIŅĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 429x345 MM

– Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos sąnaudų galima pastatyti praktiškai visur.– Nerūdijančio plieno korpusas ir kamera.– Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema.– Apsaugos klasė IPX 3.– Maitinimo kabelis su šakute.– Rinkinyje yra 4 aliuminio k...

Modelis:
225028

Kaina:
732,11
EUR



KONVEKCIŅĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 MM



Modelis:
225059

Kaina:
1.516,06
EUR

Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos sąnaudų galima pastatyti praktiškai visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus.– Nerūdijančio plieno kamera ir korpusas.– Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu.– Valdymo e...

KONVEKCIŅĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 MM

KONVEKCIŅĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 MM Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos sąnaudų galima pastatyti praktiškai visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus.– Nerūdijančio plieno kamera ir kor...

Modelis:
225523

Kaina:
1.442,48
EUR





KONVEKČINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 MM

Modelis:
225516

Kaina:
1.086,65
EUR



- Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms. - Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos sąnaudų galima pastatyti praktiškai visur. - Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmančiausius patiekalus. - Nerūdijančio plieno kamera ir korpusas. - Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu. - Valdymo...

KONVEKČINĖ KROSNELĖ

KONVEKČINĖ KROSNELĖ - Nerūdijančio plieno korpusas ir kamera. - Dvigubos stiklinės durės, gravitacinis vėdinimas. - Talpa: 4 kepimo skardos 429x345x(H)9 mm, rinkinyje 4 kepimo skardos. - Atstumas tarp grotelių: 74 mm. - Vienas nereversinis ventiliatorius. - Temperatūros diapazonas: nuo 50 iki 300 °C. - Laikmatis su garso signalu. - Komplekte yra maitinimo kabelis su šakute. - Svoris: 34 kg. - Mat...

Modelis:
225172

Kaina:
492,13
EUR



KONVEKČINĖ KROSNELĖ 230V

Modelis:
225950

Kaina:
633,49
EUR

KONVEKČINĖ KROSNELĖ - Gera sienelių šiluminė izoliacija. - Įmontuotas laikmatis su garso signalu. - Termostatas, tolygiai reguliuojantis iki 250°C temperatūrą. - Apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas. - Komplekte 2 grotelės ir 1 emaliuota kepimo skarda. - Kepimo skardos matmenys: 450x330 mm. - Talpa: 42 litrai, svoris: 22,8 kg. - Atstumas tarp grotelių: 60 mm. - Vidiniai matmenys: 470x395x(H)240 mm. - ...

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 10x GN 2/1

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 10x GN 2/1 - Kameros talpa 10x GN2/1 - Atstumas tarp grotelių 80 mm - Išoriniai matmenys 995x995x(H)1210 mm - Reversinių ventiliatorių skaičius 3 - Apsisukimų skaičius per minutę 2800/1400 - Elektroninis termostatas +50°C iki +260°C - Galingumas / įtampa 27,6 kW/400 V - Svoris 147,6 kg KROSNELĖS STOVAS 224786 Matmenys 885x640x(H)700 mm Kodas 224465 Kaina ...

Modelis:
224786

Kaina:
7.103,06
EUR





KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 10x GN 2/1 - 995x995x1210 mm

Modelis:
224779

Kaina:
6.620,33
EUR

- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti. - Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva. - Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus. - 5 drėkinimo garais lygių reguliavimas. - Paprasta valdymo plokštė. - Atskirų fun...

KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 11x GN 1/1

KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 11x GN 1/1- Dujinė, rankinio valdymo. - Kameros talpa 11x GN 1/1- Atstumas tarp grotelių 68 mm- Išoriniai matmenys 935x978x(H)1389 mm- Reversinių ventiliatorių skaičius 2- Laikmatis 0 iki 120 min.- Elektromechaninis termostata +100°C iki +260°C- Galingumas / įtampa 0,7 kW/230 V- Krosnelės galingumas 18 kW- Svoris 150,6 kg-KROSNELĖS STOVAS 22471...

Modelis:
224717

Kaina:
5.099,16
EUR



KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 11x GN 1/1

Modelis:
224724

Kaina:
6.022,82
EUR

KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 11x GN 1/1- Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio maitinimo įstaigai: restoranams, valgykloms, maisto prekių ir tinklo pardavėjams bei išvažiuojamiesiems pokyliams. - Kadangi gaminama garuose, išlieka produkto sultingumas, konsistencija, skarda ir spalva. - Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus. - 10 lygių drėkinimo...

KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 11x GN 1/1

KONVEKCIŅĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 11x GN 1/1- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti. - Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva. - Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus. - 5 drėkinimo garais lygi...

Modelis:
225578

Kaina:
3.790,75
EUR





KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 1x1 GN 1/1

Modelis:
225585

Kaina:

4.488,95
EUR

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 1x1 GN 1/1- Elektrinė, elektroninė- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.-...


KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 20x GN 1/1

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 20x GN 1/1- Elektrinė, rankinio valdymo- Kameros talpa 20x GN 1/1- Atstumas tarp grotelių 66 mm- Išoriniai matmenys 984x1031x(H)1920 mm- Reversinių ventiliatorių skaičius 5- Laikmatis 0 iki 120 min.- Elektromechaninis termostatas +100°C iki +260°C- Galingumas / įtampa 30 kW/400 V- Svoris 244,4 kg

Modelis:
224748

Kaina:

9.046,13
EUR



KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 5x GN 1/1

Modelis:
224687

Kaina:

3.642,26
EUR

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 5x GN 1/1- Dujinė, rankinio valdymo.- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus....

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 5x GN 2/3

- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminio konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- Drėkinimo garais reguliavimas nuo 20% iki 100%.- Galima užprogramuoti 99 recep...

Modelis:
225547

Kaina:

1.809,29
EUR





KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 5x GN 2/3

Modelis:
225530

Kaina:

1.419,34
EUR

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 5x GN 2/3- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminių konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- 5 drėkinimo garais lygių ...

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 6X GN 2/1

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 6X GN 2/1- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminių konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- Drėkinimo garais reguliavi...

Modelis:
224762

Kaina:

5.700,42
EUR



KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 6x GN 2/1

Modelis:
224755

Kaina:

5.208,66
EUR

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 6x GN 2/1 - Elektrinė, rankinio valdymo.- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminių konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventil...

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminių konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- 5 drėkinimo garais lygių...

Modelis:
224694

Kaina:

4.370,71
EUR





KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1

Modelis:
224700

Kaina:

5.341,98
EUR

- Dujinė, elektroninė.- Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio maitinimo įstaigai: restoranams, valgykloms, maisto prekių ir tinklo pardavėjams bei išvažiujamiesiems pokyliams.- Kadangi gaminama garuose, išlieka produkto sultingumas, konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- 10 lygių drėkinimo garais reguliavimas jutikline pl...

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštiniai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminių konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- Drėkinimo garais reguliav...

Modelis:
225561

Kaina:

3.072,78
EUR



KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1

Modelis:
225554

Kaina:

2.462,41
EUR

KONVEKČINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ 7x GN 1/1- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai, žuviai, paukštiniai kepti.- Kadangi gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma gaminių konsistencija, skarda ir spalva.- Tiesioginis garų tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.- 5 drėkinimo garais lygių...

KROSNELĖ MAISTUI GAMINTI ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS


KROSNELĖ MAISTUI GAMINTI ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS- Skirta maistui gaminti arba pašildyti itin tiksliai nustatant ir kontroliuojant procesą.- Skaitmeninis valdymas, laiko peržiūra, zondo / kamerų temperatūros nustatymas ir peržiūra.- Nerūdijančio plieno kreipiančiosios, tinka gastro talpoms GN 1/1, grotelėms ir skardoms 600x400 mm.- 3 lygiai.- Temperatūra reguliuojama kas 1°C, kameros tem...

Modelis:
225479

Kaina:

1.594,31
EUR





ZONDAS DUJINĖMS KROSNELĖMS HENDI

Modelis:
224298

Kaina:
201,13
EUR

Elektrinė konvekcinė krosnis 4 GN 1/1

Profesionali elektrinė konvekcinė krosnis Talpa 4 GN 1/1 kepimo skardos Galimybė susivesti kepimo programas 2 reversiniai ventoliatoriai 230V/3,12kW Tarpas tarp kreipiančiųjų 84mm Gabaritiniai matmenys 686 x 660 x 580 mm Duris atsidaro į priekį

Modelis:
FED04NEGNV

Kaina:
726,00
EUR



Elektrinė programuojama konvekcinė krosnis GARBIN

Modelis:
GPRO 5 D


Kaina:
2.637,80
EUR


- Nerūdijančio plieno korpuso- Skaitmeninis valdymas- Kepimas / Kepimas+garai / Virimas garuose- Maksimali temperatūra +280c- Galimybė programuoti 20 etapų su 6 žingsniais- Tarpas tarp kreipiančiųjų 70mm

Hendi nauja preke 397

Modelis:
224908

Kaina:
3.224,65
EUR





Hendi nauja preke 397



Modelis:
224908

Kaina:
3.224,65
EUR

Hendi nauja preke 398

Modelis:
224915

Kaina:
3.853,33
EUR



Hendi nauja preke 398


Modelis:
224915


Kaina:
3.853,33
EUR

Hendi nauja preke 399

Modelis:
224922

Kaina:
4.460,82
EUR





Hendi nauja preke 399

Modelis:
224922

Kaina:

4.460,82

EUR

Karšto oro kepimo krosnis HOP


UŽPATENTUOTA KONDENSACIJOS SISTEMA –KEPIMAS BE NEMALONIŲ KVPŲ – Užpatentuota kondensacijos sistema – kepimas be nemalonių kvapų. – Nedidelė kompaktiška krosnis paruoštiems užšaldytiems pusfabrikačiams kepti. – Puikiai tinka degalinėse, stadionuose, baruose, restoranuose, viešbučiuose, kino teatruose ir gatvės prekyboje. –Dėl užpatentuotos oro judėjimo sistemos iki 5...

Modelis:
HOP

Kaina:

0,00

EUR



Konditerinė kepimo krosnis "Modular" BEU 664 P

Modelis:
BEU 664 P

Kaina:

2.117,50

EUR

Profesionali konditerinė, konvekcinė krosnis "Modular"Gamintojas ItalijaTalpa 6 konditerinės kepimo skardos 600x400mmNerūdijančio plieno korpusas,Nerūdijančio plieno kepimo kamera Dvigubas nerūdijančio plieno reversinis ventiliatoriusGarų generatoriusGalimybė susiprogramuoti iki 99 kepimo programųVienai kepimo programai iki 4 kepimo faziųVidaus kepimo kameros apšvietimasMatmenys 833...

KONVEKcinė GARŲ KROSNELė „HENDI NANO“ 12x GN 1/1

– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams, mėsai, žuviai,paukštienai ir daržovėms kepti- Dėl garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos konsistencijos,formos ir spalvos- Tiesioginis drėkinimas garais- Konvekcija (šilumos mainai) – priverstinis karšto oro judėjimastolygiam temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.– Venti...

Modelis:
223246

Kaina:

4.098,27

EUR





KONVEKCIINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 20x GN 1/1

Modelis:
223222

Kaina:

10.949,13
EUR

- Mechaninis valdymas- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams, mėsai, žuviai, paukštienai ir daržovėms kepti- Dėl garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos konsistencijos, formos ir spalvos- Tiesioginis drėkinimas garais- Konvekcija (šilumos mainai) - priverstinis karšto oro judėjimas tolygiai temperatūros pasiskirstymui krosn...


KONVEKCIINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 5x GN 1/1

- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams, mėsai, žuviai, paukštienai ir daržovėms kepti- Dėl garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos konsistencijos, formos ir spalvos- Tiesioginis drėkinimas garais- Konvekcija (šilumos mainai) - priverstinis karšto oro judėjimas tolygiai temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.- Venti...

Modelis:
223284

Kaina:

2.613,60
EUR



KONVEKCIINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 5x GN 1/1

Modelis:
223260

Kaina:

2.734,60
EUR

- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams, mėsai, žuviai, paukštienai ir daržovėms kepti- Dėl garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos konsistencijos, formos ir spalvos- Tiesioginis drėkinimas garais- Konvekcija (šilumos mainai) - priverstinis karšto oro judėjimas tolygiai temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.- Venti...

KONVEKCIINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 5x GN 2/3

- Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams, mėsai, žuviai, paukštienai ir daržovėms kepti- Dėl garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos konsistencijos, formos ir spalvos- Tiesioginis drėkinimas garais- Konvekcija (šilumos mainai) - priverstinis karšto oro judėjimas tolygiai temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.- Venti...

Modelis:
223307

Kaina:

1.751,63
EUR





Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 12 x 1/1GN, elektroninio valdymo

Modelis:
223253

Kaina:

4.961,00

EUR

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. – Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3 gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa „PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“ – Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PRE-HEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...

Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 20 x 1/1GN, elektroninio valdymo

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. – Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3 gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa „PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“ – Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PRE-HEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...

Modelis:
223215

Kaina:

11.496,60

EUR



Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 5 x 1/1GN, elektroninio valdymo


Modelis:
223277

Kaina:

3.103,65

EUR

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. – Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3 gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa „PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“ – Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PRE-HEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...



Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 5 x 2/3GN


–Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago gaminimui, mėsai, žuviai, paukštienai ir daržovėms kepti –Dėl garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos konsistencijos, formos ir spalvos – Konvekcija (šilumos mainai) – priverstinis karšto oro judėjimas tolygiai temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje. – Ventilatorius išsiurbia orą iš...

Modelis:
223291

Kaina:

2.189,60

EUR





Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 7 x 1/1GN, elektroninio valdymo

Modelis:
223253

Kaina:

3.426,72
EUR

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. - Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3 gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa „PRE-HEATING“ pasirinktinai). -Komplekte yra temperatūrinis zondas -Gaminimas režimu „Delta-T“ - Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PRE-HEATING» - Tiesioginis drėkinimas garais - 10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...


Konvekcinė krosnelė su drėkinimo funkcija

Nerūdijančio plieno korpusasReguliuojama temperatūra iki 300cReguliuojamas laikmatis iki 120minMechaninis drėgmės padavimasNuimamos durelės lengvesniam išvalymui2 ventiliatoriaiMatmenys 595x595x570h Galingumas 230V

Modelis:
227077

Kaina:

429,55
EUR



Konvekcinė krosnis GARBIN 523M

Modelis:
523M

Kaina:

1.616,56
EUR

Konvekcinė krosnis GARBIN 523M, - Talpinanti 5vn 2/3 GN - Matmenys 354 x 325 mm- Galimybė pajungti vandeni- Elektromechaninis valdymas,- Kepimas / Kepimas+virimas/ Virimas garuose.- Galingumas 3,5kW


Konvekcinė krosnis PIRON PF1206

Nerūdijančio plieno korpuso konvekcinė krosnis:- Talpina 600x400 or GN 1/1- Gabaritiniai matments860x960x860 mm- Tarpas tarp kreipiančiųjų 80 mm- Galingumas 11,9 kW / 3F- Lietimui jautrus ekranas- Temperatūrinis režimas +30c/+260c- Kepimas / Kepimas+Garai / Virimas garuose- 8 greičių ventiliatorius- Integruotas LED apšvietimas- Galimybė suvesti iki 1000 receptūrų- Galimybė prij...

Modelis:
PF1206

Kaina:

6.043,95
EUR



Konvekcinė krosnis su lietimui jautriu ekranu



Modelis:
F 106 V7

Kaina:

3.109,70

EUR

- Nerūdijančio plieno korpusas- Drėgmės reguliavimas- Garų lygio padavimo reguliavimas- Delta T funkcija - š kepimo fazės programuojant- Atitirpinimo funkcija- Receptų knyga, programuojama- Atvėsavimo funkcija- Alarmo signalas pasibaigus programai- Apsauginis termostatas nuo perkaitimo- Kameros apšvietimas- Vandens pajungimas - Dvigubas stiklas geresniai šilumos izoliacijai- Ter...

Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" 20GN

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus temperatūros zondas su 3 taškų matavimais- Galimybė prijungti 2 termo adatas, gaminio vidaus temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio šildy...

Modelis:
SM20TC

Kaina:

10.914,20

EUR



Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" SM05TC



Modelis:
SM05TC

Kaina:

5.082,00

EUR

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus temperatūros zondas su 3 taškų matavimais- Galimybė prijungti 2 termo adatas, gaminio vidaus temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio šildy...

Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" SM07TC

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus temperatūros zondas su 3 taškų matavimais- Galimybė prijungti 2 termo adatas, gaminio vidaus temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio šildy...

Modelis:
SM07TC

Kaina:

5.082,00

EUR





Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" SM12TC

Modelis:
SM12TC

Kaina:

6.570,30
EUR

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus temperatūros zondas su 3 taškų matavimais- Galimybė prijungti 2 termo adatas, gaminio vidaus temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio šildymo...

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" G053M

Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 5 GN 2/3- Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plieno- Dvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Garų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros apšvietimas- Kepimas / Kepimas+virimas / Virimas garuose- Galingumas 5,4 kW Paprastas ir aiškus valdymas!

Modelis:
G053M

Kaina:

1.306,80
EUR



Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" G05M

Modelis:
G05M

Kaina:

2.117,50
EUR

Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 5 GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plieno- Dvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Garų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros apšvietimas- Kepimas / Kepimas+virimas / Virimas garuose- Galingumas 10,8kW Paprastas ir aiškus valdymas!

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" G07M

Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 7 GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plieno- Dvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Garų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros apšvietimas- Kepimas / Kepimas+virimas / Virimas garuose Paprastas ir aiškus valdymas!

Modelis:
G07M

Kaina:

2.299,00
EUR





Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" G12M

Modelis:
G12M

Kaina:
3.533,20
EUR

Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 12 GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plieno- Dvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Garų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros apšvietimas- Kepimas / Kepimas+virimas / Virimas garuosePaprastas ir aiškus valdymas!

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" G20M

Mechaninio vandymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 20 GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plieno- Dvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Garų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros apšvietimas- Vežimėliams, kurių talpa 20 lentų GN 1/1 įtraukta (G20M)- Kepimas / Kepimas+virimas / Virimas garuosePaprastas ir aiškus valdymas!...

Modelis:
G20M

Kaina:
7.471,75
EUR



Profesionali konvekcinė krosnelė F 106

Modelis:
F106

Kaina:
2.117,50
EUR

Nerūdijančio plieno korpusasDvigubo stiklo durysElektro mechaninis valdymasKepimo kameros apšvietimasAliarmo signalas baigus keptiReversiniai ventiliatoriaiReguliuojamas laikmatis iki 120 min.Reguliuojamas drėgmės lygis kepimo kameroje iki 100%.Kepimas/Kepimas+virimas/Virimas garuoseTalpa 6 GN 1/1 Galingumas 9,2kW/3F

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 10

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms.- Mažų elektros energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai visur.- Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus.- Nerūdijančiojo plieno kamera ir korpusas.- Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu.- Valdymo elementų aušinimo sistema...

Modelis:
FEDL010EMIDVH20

Kaina:
2.783,00
EUR





Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 4

Modelis:
FEDL04NEMIDVH20

Kaina:
1.331,00
EUR

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms. – Mažų elektros energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai visur. – Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus. – Nerūdijančiojo plieno kamera ir korpusas. – Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu. – Valdymo elementų aušinimo sistema...

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 5

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms. – Mažų elektros energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai visur. – Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus. – Nerūdijančiojo plieno kamera ir korpusas. – Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu. – Valdymo elementų aušinimo sistema...

Modelis:
FEDL05NEMIDVH20

Kaina:
1.573,00
EUR



Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 6

Modelis:
FEDL06NEMIDVH20

Kaina:
1.875,50
EUR

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms. – Mažų elektros energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai visur. – Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus. – Nerūdijančiojo plieno kamera ir korpusas. – Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu. – Valdymo elementų aušinimo sistema...

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 7

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir visuomeninio maitinimo įstaigoms. – Mažų elektros energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai visur. – Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė puikiai tinka kepti net pačius įmantriausius patiekalus. – Nerūdijančiojo plieno kamera ir korpusas. – Stiklinės durės su gravitaciniu vėdinimu. – Valdymo elementų aušinimo sistema...

Modelis:
FEDL07NEMIDVH20

Kaina:
2.299,00
EUR





Profesionali konvekcinė krosnis REVOLUTION

Modelis:
224878

Kaina:
1.839,20
EUR

Profesionali konvekcinė krosnis REVOLUTION-
Mechaninis valdymas- Talpa 6 GN 1/1 (325x530)
skardos- Tarpas tarp skardų 75mm- Mechaninio
drėkinimo funkcija- 2 reversiniai ventiliatoriai-
Galingumas 7,7kW / 230V

Programuojama konvekcinė krosnis Chef mate

Nerūdijančio plieno korpusas -Elektrinė konvekcinė
krosnis - Talpa 6 GN 1/1 ARBA 600x400 (Konditerinės
kepimo skardos)- Galingumas 9,5 kW / 3f- Matmenys
890x790x720- Tarpas tarp kreipiančiųjų 70mm-
Elektromechaninis valdymas- Programuojama-
Tiesioginis garų padavimas

Modelis:
CYE6

Kaina:
2.764,85
EUR



Programuojama konvekcinė krosnis Inoxtrend

Modelis:
TDP-106E

Kaina:
5.384,50
EUR

NAUJIENA LIETUVOJE!!Pilnai programuojama
konvekcinė krosnis INOXTREND Italija- Lietimui
laurus ekranas- Automatinio plovimo funkcija
STANDARTINĖJA KOMPLEKTACIJOJE- Galimybė
susivesti ir užprogramuoti kepti etapais- Talpina 6 GN
1/1 skardas- Galingumas 8.4 kW 380V- Tiesioginio
garų padavimo funkcija- Komplektacijoje gaminio
temperatūros adata- 4 greičių ventiliatoriai-
Integruotas spaudi...

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 12 GN

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė
krosnis VENIX "GIUDECCA" 12 GNStandartinė
komplektacija:- "Digital Control 99" programos-
dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema-
Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas-
Automatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)-
2 greičio režimo reguliavimas- 4 virimo ciklai
kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo d...

Modelis:
G12D

Kaina:
4.089,80
EUR





Programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 2/3 GN

Modelis:
G053D

Kaina:
1.796,85
EUR

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 5 GN 2/3Standartinė komplektacija:- "Digital Control 99" programos- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)- 2 greičio režimo reguliavimas- 4 virimo ciklai kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarym...

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 20 GN

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 20 GNStandartinė komplektacija:- "Digital Control 99" programos- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)- 2 greičio režimo reguliavimas- 4 virimo ciklai kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo du...

Modelis:
G20D

Kaina:
8.494,20
EUR



Programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 5 GN

Modelis:
G5D

Kaina:
2.589,40
EUR

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 5 GNStandartinė komplektacija:- "Digital Control 99" programos- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)- 2 greičio režimo reguliavimas- 4 virimo ciklai kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo du...

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 7 GN

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA" 7 GNStandartinė komplektacija:- "Digital Control 99" programos- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistema- Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas- Automatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)- 2 greičio režimo reguliavimas- 4 virimo ciklai kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo du...

Modelis:
G7D

Kaina:
3.023,79
EUR





Programuojama konvekcinė krosnis Venix G05D

Modelis:
G05D

Kaina:
2.662,00
EUR

Profesionali konvekcinė krosnis- Nerūdijančio plieno korpusas- Dvigubo stiklo durys, su nupūtimo sistema- Drėgmės lygio reguliavimas procentais kepimo kameroje- Termo adata (gaminio vidinės temperatūros stebėjimui)- Galimybė susiprogramuoti iki 99 kepimo programų- Galimybė susiprogramuoti 3 kepimo žingsnius vienai kepimo programai- Reversiniai, reguliuojamo greičio ventiliatoriai- Automa...

Programuojama konvekcinė krosnis Venix G07D

Profesionali konvekcinė krosnis- Nerūdijančio plieno korpusas- Dvigubo stiklo durys, su nupūtimo sistema- Drėgmės lygio reguliavimas procentais kepimo kameroje- Termo adata (gaminio vidinės temperatūros stebėjimui)- Galimybė susiprogramuoti iki 99 kepimo programų- Galimybė susiprogramuoti 3 kepimo žingsnius vienai kepimo programai- Reversiniai, reguliuojamo greičio ventiliatoriai- Automa...

Modelis:
G07D

Kaina:
3.146,00
EUR



Programuojama konvekcinė krosnis Venix G12D

Modelis:
G12D

Kaina:
4.477,00
EUR

Profesionali konvekcinė krosnis- Nerūdijančio plieno korpusas- Dvigubo stiklo durys, su nupūtimo sistema- Drėgmės lygio reguliavimas procentais kepimo kameroje- Termo adata (gaminio vidinės temperatūros stebėjimui)- Galimybė susiprogramuoti iki 99 kepimo programų- Galimybė susiprogramuoti 3 kepimo žingsnius vienai kepimo programai- Reversiniai, reguliuojamo greičio ventiliatoriai- Automa...