



irangarestoranams.lt

KATALOGAS

Profesionalūs
šaldytuvai Jūsų
virtuvėje



1 DURŲ 410 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 600 x745x1950 mm

Modelis:
233115

Kaina:

1.275,40

EUR

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija.- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Savaiminis kondensato nuvedimas.- Klimato klasė - 4.- Neprikaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra iki 38°C...

1 DURŲ 410 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 600x745x1950 mm



- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija.- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Savaiminis kondensato nuvedimas.- Klimato klasė - 4.- Neprikaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra iki 38°C...

Modelis:
233108

Kaina:

1.062,78

EUR



1 DURŲ 610 L TALPOS ŠALDYTUVAS KITCHEN LINE SU STIKLINĖMIS DURELĖMIS - 685x800x2...

Modelis:
233160

Kaina:

1.408,27

EUR

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija, agregatas įmontuotas apačioje.- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 60 mm.- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Savaiminis kondensato nuvedimas.- Klimato klasė 5.- Neprikaištingai veikia, kai...

1 DURŲ 670 L TALPOS ŠALDIKLIS PROFI LINE - 730x845x2130 mm

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija, viršutinė agregato padėtis.- Apsaugos nuo dulkių filtras.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Kamera atitinka GN 2/1, kameros apšvietimas.- Savaiminis užsidarančios durys su užraktu.- Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė.- 4 pagal aukštį reguliuo...

Modelis:
232132

Kaina:

1.488,00

EUR





1 DURŲ 670 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 730x845x2130 mm

Modelis:
232118

Kaina:

1.243,77

EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė – galvanizuoto plieno).– Priverstinė oro cirkuliacija, viršutinė agregato padėtis.– Apsaugos nuo dulkių filtras.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Kamera atitinka GN 2/1, kameros apšvietimas.– Savaime užsidarančios durys su užraktu.– Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė.– 4 pagal aukštį reguliuo...

2 DURŲ 1300 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 1314x 845x2130 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė – galvanizuoto plieno).– Priverstinė oro cirkuliacija, viršutinė agregato padėtis.– Apsaugos nuo dulkių filtras.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Kamera atitinka GN 2/1, kameros apšvietimas.– Savaime užsidarančios durys su užraktu.– Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė.– 4 pagal aukštį reguliuo...

Modelis:
232149

Kaina:

2.258,71

EUR



2 DURŲ 1300 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 1314x845x2130 mm

Modelis:
232125

Kaina:

1.780,35

EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė – galvanizuoto plieno).– Priverstinė oro cirkuliacija, viršutinė agregato padėtis.– Apsaugos nuo dulkių filtras.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Kamera atitinka GN 2/1, kameros apšvietimas.– Savaime užsidarančios durys su užraktu.– Patogi paimti profiliuota durų rankenėlė.– 4 pagal aukštį reguliuo...

2 DURŲ 410 + 410 L TALPOS ŠALDYMO ĮRANGA PROFI LINE - 1200x745x1950 mm


– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė – galvanizuoto plieno).– Priverstinė oro cirkuliacija.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.– Klimato klasė 4.– Nepriklaistingai veikia, kai aplinkos temperatūra iki 38°C.– Sav...

Modelis:
233146

Kaina:

1.939,80

EUR





2 DURŲ 900 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 1200 x745x1950 mm

Modelis:
233139

Kaina:

1.674,04
EUR

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija.- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Savaiminis kondensato nuvedimas.- Klimato klasė 4.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra iki 38°C.- Sav...

2 DURŲ 900 L TALPOS ŠALDYTUVAS PROFI LINE - 1200x745x1950 mm

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija.- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Savaiminis kondensato nuvedimas.- Klimato klasė 4.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra iki 38°C.- Sav...

Modelis:
233122

Kaina:

1.408,27
EUR



3 DURŲ 890 + 420 L TALPOS ŠALDYMO ĮRANGA PROFI LINE - 1800x745x1950 mm

Modelis:
233153

Kaina:

2.391,60
EUR

- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - galvanizuoto plieno).- Priverstinė oro cirkuliacija.- Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.- Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.- Šaldymo kompresorius EMBRACO.- Savaiminis kondensato nuvedimas.- Klimato klasė 4.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos temperatūra iki 38°C.- Sav...

GREITO UŽŠALDYMO KAMERA 10X GN 1/1 - 750x740x1260/1290 mm

- Skirtos paruoštiems patiekalams greitai atvėsinti arba užšaldyti.- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.- Kamera apvalintais kraštais - lengviau valyti.- Kamera su kreipiančiosiomis gastro talpoms GN 1/1 irkepimo skarda 600x400 mm.- 60 mm storio poliuretano sluoksnis užtikrina tinkamą šiluminę izoliaciją.- Nuimamas viršutinis dangtis.- Savaime užsidarančios...

Modelis:
232187

Kaina:

2.799,08
EUR





GREITO UŽŠALDYMO KAMERA 3X GN 1/1 - 750x740x720/750 mm

Modelis:
232163

Kaina:
1.807,64
EUR

- Skirtos paruoštiems patiekalams greitai atvėsinti arba užšaldyti.- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.- Kamera apvalintais kraštais - lengviau valyti.- Kamera su kreipiančiosiomis gastro talpoms GN 1/1 irkepimo skarda 600x400 mm.- 60 mm storio poliuretano sluoksnis užtikrina tinkamą šiluminę izoliaciją.- Nuimamas viršutinis dangtis.- Savaime užsidarančios ...

GREITO UŽŠALDYMO KAMERA 5X GN 1/1 - 750x740x850/880 mm

- Skirtos paruoštiems patiekalams greitai atvėsinti arba užšaldyti.- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.- Kamera apvalintais kraštais - lengviau valyti.- Kamera su kreipiančiosiomis gastro talpoms GN 1/1 irkepimo skarda 600x400 mm.- 60 mm storio poliuretano sluoksnis užtikrina tinkamą šiluminę izoliaciją.- Nuimamas viršutinis dangtis.- Savaime užsidarančios ...

Modelis:
232170

Kaina:
2.038,21
EUR



GREITO UŽŠALDYMO KAMERA 7X GN 1/1 - 750x740x1260/1290 mm

Modelis:
232194

Kaina:
2.499,34
EUR

- Skirtos paruoštiems patiekalams greitai atvėsinti arba užšaldyti.- Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.- Kamera apvalintais kraštais - lengviau valyti.- Kamera su kreipiančiosiomis gastro talpoms GN 1/1 irkepimo skarda 600x400 mm.- 60 mm storio poliuretano sluoksnis užtikrina tinkamą šiluminę izoliaciją.- Nuimamas viršutinis dangtis.- Savaime užsidarančios ...

ŠALDIKLIAI BUDGET LINE SU DAŽYTO PLIENO KORPUSU - 120 l - 600x585x885 mm

- Statinis aušinimas (be ventilatoriaus).- Plieninis korpusas nudažytas baltais milteliniais dažais.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: -18°C/-22 °C....

Modelis:
232576

Kaina:
468,26
EUR





ŠALDIKLIAI BUDGET LINE SU DAŽYTO PLIENO KORPUSU - 340 I - 600x585x1850 mm

Modelis:
232620

Kaina:

780,43
EUR

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Plieninis korpusas nudažytas baltais milteliniais dažais.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Diapazonas -18/-23c...



ŠALDIKLIAI BUDGET LINE SU DAŽYTO PLIENO KORPUSU - 555 I - 775x650x1885 mm

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Plieninis korpusas nudažytas baltais milteliniais dažais.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: -18°C/-22 °C....

Modelis:
232668

Kaina:

994,50
EUR



ŠALDIKLIAI BUDGET LINE SU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - 120 I - 600x585x855 mm...

Modelis:
232590

Kaina:

524,00
EUR

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: -18°C/-22°C....


ŠALDIKLIAI BUDGET LINE SU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - 340 I - 600x585x1850 mm

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: -18°C/-22°C....

Modelis:
232644

Kaina:

869,61
EUR





ŠALDIKLIAI BUDGET LINE SU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - 555 l - 775x650x1885 mm...

Modelis:
232682

Kaina:

1.092,59

EUR

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: -18°C/-22°C....

ŠALDYTUVAI BUDGET LINE SU DAŽYTO PLIENO KORPUSU - 130 l - 600x585x855 mm


- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Plieninis korpusas nudažytas baltais milteliniais dažais.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: +2/+8 °C.- Le...

Modelis:
232569

Kaina:

419,19

EUR



ŠALDYTUVAI BUDGET LINE SU DAŽYTO PLIENO KORPUSU - 350 l - 600x585x1850 mm

Modelis:
232613

Kaina:

666,71

EUR

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Plieninis korpusas nudažytas baltais milteliniais dažais.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Lentynos 3 x 500x415, 1 x 500x21...

ŠALDYTUVAI BUDGET LINE SU DAŽYTO PLIENO KORPUSU - 570 l - 775x650x1885 mm

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Plieninis korpusas nudažytas baltais milteliniais dažais.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: +2/+8 °C.- Le...

Modelis:
232651

Kaina:

858,47

EUR





ŠALDYTUVAI BUDGET LINE SU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - 130 l - 600x585x855 mm...

Modelis:
232583

Kaina:

490,56

EUR

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: +2/+8°C....

ŠALDYTUVAI BUDGET LINE SU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - 350 l - 600x585x1850 mm


- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: +2/+8°C....

Modelis:
232637

Kaina:

742,53

EUR



ŠALDYTUVAI BUDGET LINE SU NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSU - 570 l - 775x650x1885 mm...

Modelis:
232675

Kaina:

963,27

EUR

- Statinis aušinimas (be ventiliatoriaus).- Visas korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.- Galinė išorinė sienelė ir dugnas - iš cinkuoto plieno.- Vidaus apdaila - iš ABS plastiko.- Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra iki +33°C ir oro drėgnumas 60 %.- Šaldymo agentas R 134a.- Galimybė perstatyti duris.- Durys su užraktu.- Temperatūrų diapazonas: +2/+8°C....

Mėsos brandinimo spinta "Samaref"

Nerūdijančio plieno korpuso mėsos brandinimo spinta Talpa 605tr.Darbinis temperatūrinis režimas -2/+10cŠaldymo galia 550WGabaritiniai matmenys 700x810x2090*Galimybė prikomplektuoti kabinimo vamzdžius, stalčius skysčiui.*Gali būti stiklinės arba nerūdijančio plieno durys.

Modelis:
DE 700 TN RF

Kaina:

2.662,00

EUR





Mėsos brandinimo spinta "Samaref" 1000litr.

Modelis:
DE 1000 TN RF

Kaina:

3.751,00

EUR

Nerūdijančio plieno korpuso mėsos brandinimo spinta Talpa 90litr. Darbinis temperatūrinis režimas -2/+10c Šaldymo galia 550W Gabaritiniai matmenys 700x810x2090* Galimybė prikomplektuoti kabinimo vamzdžius, stalčius skysčiui.*Gali būti stiklinės arba nerūdijančio plieno durys.

Šaldiklis su stiklinėmis durimis 880litr.

Dviejų stiklinių durų šaldiklis- komplektacijoje su vielinėmis lentynomis 10vnt. 527x464mm- Integruotas LED apšvietimas- Elektroninis valdiklis- Gabaritiniai matmenys 1998x1200x690- Talpa 880litr.

Modelis:
KF 990

Kaina:

1.867,03

EUR



Šaldymo spinta RAPA SCh-Z 725

Modelis:
SCh-Z 725

Kaina:

924,44

EUR

Standartinė įranga• Įmontuotas šaldymo agregatas• Gravitacinis šaldymas• termostatas su automatišku atšildinimu• Automatinis kondensato garavimas• Izoliuotas poliuretano putomis• Korpusas dažytas • aliuminio interjeras• 4 vielinės lentynos• keičiama durų atidaryto pusė• Reguliuojamos kojos• Darbinis temperatūrinis režimas +1 / +7c• Matmenys 730x625x2000mm• Talpa 449litr. bsp...